

---

## Scheda Prodotto

---

### Sugar NET/ NET WHITE

---

---

#### Info componenti

---



#### Sugar 670

---

Poltrona operativa schienale alto della collezione .  
I materiali di utilizzo sono di alto livello, garanzia di un alto comfort unito a doti di resistenza nel tempo. Quinti sono garantiti anni 5. Quinti è garanzia di Made in Italy, certificato n°290.058.V

#### Basamento

---

1. Base in polipropilene nera "LOOP". [d. 680]
2. Base in alluminio lucido "LOOP". [d. 680]
3. Base in polipropilene bianca "TREND". [d. 680]

#### Ruote & piedini.

---

A doppio battistrada con diametro 65 mm., standard [di serie] o gommate, entrambe possono essere libere [di serie] auto frenanti. I piedini in poliammide sono intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

#### Elevazione

---

Tutte le colonne a gas Quinti sono conforme alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

#### Meccaniche

---

Sugar è proposta in due versioni di meccanismo:

1. Sincron auto pesante M12
2. Sincron M1,M1 [optional]

#### Braccioli

---

Disponibile sia con che senza braccioli, i braccioli sono previsti nella versione regolabili in altezza o fissi.

#### Sedile & schienale

---

**Sedile.** Realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Adeguatamente imbottita con poliuretano ad alta densità, il sedile è rivestito in tutti i tessuti del Quinti Colours System.

**Schienale.** Disponibile sia nella versione con struttura NERA che con struttura BIANCA in rete ampia ed accogliente, dotato in entrambi i casi di supporto lombare regolabile. Rete Goal disponibile in 7 colori. E' disponibile un poggiatesta in poliuretano morbido nero.

#### Imbottiture


---

Sono realizzati in poliuretano espanso ad alta densità.



## Scheda Prodotto

### Dimensioni & gamma



| MATERIALE                        |    | CAT | Disponibilità |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|
| CREPE'                           |    | 1   | •             |                |
| ECOPELLE / LEATHERETTE           |    | 2   | •             |                |
| XTREME                           |    | 2   | •             |                |
| BIKO                             |    | 2   | •             |                |
| LASER                            |   | 2   | •             |                |
| SISTEMA PRO                      |  | 3   | •             |                |
| TRAMA                            |  | 3   | •             |                |
| MELANGE                          |  | 3   | •             |                |
| LANA / WOOL                      |  | 5   | •             |                |
| PELLE / LEATHER                  |                                                                                     | 5   | •             |                |
| PELLE NERA / LEATHER BLACK       |  | 5S  | •             |                |
| PELLE / LEATHER ELEGANCE PREMIUM |                                                                                     | 7   | •             |                |
| PELLE / LEATHER SOFT             |                                                                                     | 7   | •             |                |
| KVADRAT COLLECTION               |  | *   | •             | * vedi listino |
| RETE / NET GOAL                  |  | 8   |               |                |
| RETE / GABRIEL                   |  | 8   |               |                |
| TESSUTO CLIENTE H.140 cm         |                                                                                     | [1] | •             |                |

| SPECIFICHE SPEDIZIONE                                                                                 | CARATTERISTICHE TECNICHE                                        | TEST IGNIFUGHI                                                                                                             | TEST RESISTENZA                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Colli 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,18</li> <li>Kg. 17</li> </ul> | Consumo tessuto MTL 0,8 x h.140<br>Consumo rete MTL 0,6 x h.140 | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.<br><br><b>Contattateci per ulteriori informazioni</b> | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori.<br><br><b>Contattateci per ulteriori informazioni</b> |

### Basamento e ruote di serie

BASE – LOOP d. 680 per la versione nera – TREND d. 680 per la versione bianca  
 RUOTE – D. 65

---

## Scheda Prodotto

---

### Uso e manutenzione

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

#### I TESSUTI

*Pulizia:* consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

*Uso:* è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati o tagliati.

#### LE PELLI

*Pulizia:* pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

*Uso:* ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

#### MATERIE PLASTICHE

*Pulizia:* le superfici plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua, è sconsigliato l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando la polvere. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengono anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici. Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.

*Uso:* evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale. Si ricordi inoltre, che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie.

#### I LEGNI

*Pulizia:* pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

*Uso:* le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

#### I METALLI

*Pulizia:* sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare cremi.